


Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.- макс.), л.с.
7 футов	SF 270 Краб	стеклопластик	2.8	1.28	24	Н.д.	45	200 / 2	5
7 футов	SF 320 Краб 2	стеклопластик	3.2	1.28	21	Н.д.	55	300 / 3	10
7 футов	SF 340	стеклопластик	3.4	1.3	38	Н.д.	60	60 / 1	15
7 футов	SF390 Кефаль	стеклопластик	3.9	1.35	27	Н.д.	75	300 / 3+1	8
7 футов	SF460	стеклопластик	4.6	1.69	55	19	230	400 / 4	60
7 футов	SF520 (s)	стеклопластик	5.2	2.15	74	21	550 (600)	600 / 5	90
7 футов	SF570	стеклопластик	5.7	2.05	75	21	650	600 / 5	115
7 футов	SF620	стеклопластик	6.2	2.4	110	59 (лыжа)	850	700 / 6	200
7 футов	SF700	стеклопластик	7.1	2.5	105	17	950	800 / 7	200
7 футов	SF800 Дельфин	стеклопластик	8.0	2.5	170	19	1800	1200 / 8	320

Aquador	21 WAE	стеклопластик	6.34	2.49	Н.д.	Н.д.	1350	/ 6	100-250
Aquador	22 WA	стеклопластик	6.4	2.49	Н.д.	Н.д.	1550	/ 6	170-270
Aquador	22 C	стеклопластик	6.65	2.68	Н.д.	Н.д.	1800	/ 6	135-250
Aquador	23 DC / HT	стеклопластик	7.15	2.56	Н.д.	Н.д.	1750 / 1900	/ 6	190-270
Aquador	25 CE	стеклопластик	7.7	2.85	Н.д.	Н.д.	2900	/ 8	170-370
Aquador	25 WA	стеклопластик	7.7	2.85	Н.д.	Н.д.	2600	/ 8	260-370
Aquador	27 DC / HT	стеклопластик	8.25	3.05	Н.д.	Н.д.	2900	/ 7	230-370
Aquador	28 C	стеклопластик	8.8	3.1	Н.д.	Н.д.	3400	/ 8	260-370
Aquador	28 DC	стеклопластик	8.8	3.1	Н.д.	Н.д.	3100	/ 8	260-370
Aquador	30 DC / ST	стеклопластик	9.15	3.1	Н.д.	Н.д.	3300 / 3700	/ 10	300-400
Aquador	32 C	стеклопластик	9.7	3.45	Н.д.	Н.д.	4500	/ 8	285-460
Aquador	35 HT / ST	стеклопластик	10.6	3.45	Н.д.	Н.д.	5550 / 5500	/ 10	330-600

		«Беркут-Марин» → Санкт-Петербург, +7 (812) 995-18-59, (812)914-59-79, www.kater-berkut.ru							
Bercut	XS	АМГ-5	3.9	1.54	62	8	90	270 / 3	15
Bercut	S-Jacket	АМГ-5	4.7	1.65	71	12	230	400 / 4	15-50
Bercut	S-C	АМГ-5	4.7	1.65	71	12	220	400 / 4	15-50
Bercut	S	АМГ-5	4.7	1.65	71	12	200	400 / 4	15-40
Bercut	M-Jacket	АМГ-5	4.7	1.9	92	18	350	500 / 5	40-90
Bercut	M-Twin Console (DC)	АМГ-5	4.7	1.9	92	18	350	500 / 5	40-70
Bercut	M-HT	АМГ-5	4.7	1.9	92	18	450	500 / 5	40-90
Bercut	L-Jacket (Aluma / Fisher)	АМГ-5	5.65	2.1	91	18	420	600 / 6	70-115
Bercut	L-DC (Twin Console)	АМГ-5	5.65	2.1	91	18	420	600 / 6	70-115
Bercut	L-HT	АМГ-5	5.65	2.1	91	18	465	600 / 6	70-115
Bercut	XL-3DD	АМГ-5	6	2.35	115	18-45	850	600 / 5	250
Bercut	XL-Cabin	АМГ-5	6.7	2.5	112	18-35	900	800 / 8	225
Bercut	PRO 9000	АМГ-5	9.4	2.9	145	18	2600	3000 / 12	250-500
Buster	XS-XSR	алюминий	4.15	1.65	Н.д.	Н.д.	160	/ 4	6-20
Buster	S	алюминий	4.58	1.88	Н.д.	Н.д.	259	/ 4	20-30

Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.- макс.), л.с.
Buster	M2/Мсс	алюминий	4.6	1.86	Н.д.	Н.д.	303	/ 5	30-40
Buster	LX	алюминий	5.04	1.98	Н.д.	Н.д.	410	/ 6	40-60
Buster	L1/L2	алюминий	5.04	1.98	Н.д.	Н.д.	375	/ 6	30-50
Buster	X	алюминий	5.15	2.06	Н.д.	Н.д.	480	/ 7	50-80
Buster	XL	алюминий	5.6	2.17	Н.д.	Н.д.	591	/ 7	60-115
Buster	XXL	алюминий	6.35	2.4	Н.д.	Н.д.	850	/ 7	90-150
Buster	Cabin E	алюминий	6.6	2.4	Н.д.	Н.д.	1085	/ 7	115-150
Buster	Magnum	алюминий	6.7	2.4	Н.д.	Н.д.	928	/ 8	100-225
Buster	Magnum Pro	алюминий	7.1	2.4	Н.д.	Н.д.	1045	/ 6	115-225
Buster	SuperMagnum	алюминий	7.1	2.4	Н.д.	Н.д.	1100	/ 7	300

Grizzly	470 DC	АМГ-5М	4.7	1.85	80	15	330	/ 5	40-60
Grizzly	490 DC	АМГ-5М	4.85	2.05	80	17	370	/ 5	50-80
Grizzly	520 HT	АМГ-5М	5.2	1.89	95	17	450	/ 5	50-80
Grizzly	580 Cruiser / DC	АМГ-5М	5.8	2.25	90	19	580 / 560	/ 8	80-150
Grizzly	580 Fisherman	АМГ-5М	5.8	2.25	90	19	540	/ 8	80-150
Grizzly	580 HT	АМГ-5М	5.8	2.25	90	19	620	/ 8	90-150
Grizzly	580 PRO CR / HT	АМГ-5М	5.8	2.15	90	19	850	/ 8	150
Grizzly	580 PRO Targa	АМГ-5М	5.8	2.15	90	19	700	/ 6	115
Grizzly	660 PRO HT / Cabin	АМГ-5М	6.6	2.15	90	19	950 / 1000	/ 8	150
Grizzly	740 PRO Jet	АМГ-5М	7.45	2.15	Н.д.	19	1450	800 / 8	260
Grizzly	750 Cabin	АМГ-5М	7.5	2.48	130	19	1500	/ 8	300
Grizzly	820	АМГ-5М	8.2	2.7	130	23	2350	/ 8	250-350
Grizzly	Kasatka 2M	АМГ-5М	8.46	2.5	Н.д.	19	2100	/ 6-10	200-250

Laker	Catch 300	АМГ	3	1.42	Н.д.	Н.д.	60	/ 2	8
Laker	T 300 / Plus	стеклопластик	3	1.15	Н.д.	Н.д.	40 / 70	180 / 2	10
Laker	Hunter 350	АМГ	3.5	1.18	Н.д.	Н.д.	66	/ 4	15
Laker	T 350	стеклопластик	3.5	1.5	Н.д.	Н.д.	95	200 / 2	10
Laker	Smart 110 / eco	АМГ	3.5	1.52	Н.д.	Н.д.	128 / 103	/ 3	15
Laker	Basic P 360	АМГ	3.6	1.18	Н.д.	Н.д.	66	/ 4	15
Laker	T 360 Plus	стеклопластик	3.6	1.5	40	Н.д.	75	320 / 4	30
Laker	Angler 400	АМГ	3.63	1.4	Н.д.	Н.д.	73	/ 3	15
Laker	Basic 363	АМГ	3.63	1.4	Н.д.	Н.д.	73	/ 2	15
Laker	Buster Mini	АМГ	3.81	1.44	Н.д.	Н.д.	105	/ 3	8
Laker	Smart 130 / eco	АМГ	4	1.77	Н.д.	Н.д.	166 / 141	/ 4	30
Laker	V 410	стеклопластик	4.05	1.5	50	Н.д.	130	315 / 4	20
Laker	Adventure 410 / Console	АМГ	4.1	1.65	Н.д.	Н.д.	107	/ 4	15
Laker	T 410 / Console	стеклопластик	4.1	1.5	55 / Н.д.	Н.д.	100 / Н.д.	320 / 4	35
Laker	T 410 Plus (Ezy Stik)	стеклопластик	4.1	1.5	55	Н.д.	85	320 / 4	35
Laker	Smart 150	АМГ	4.5	1.94	Н.д.	Н.д.	230	/ 5	35
Laker	V450	стеклопластик	4.5	1.95	95	Н.д.	250	430 / 4	75

Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.-макс.), л.с.
Laker	Smart 170	АМГ	5	1.95	Н.д.	Н.д.	248	/ 5	40
Laker	X7	стеклопластик	5.55	2.1	Н.д.	Н.д.	400	/ 4	150
Laker	V 570	стеклопластик	5.7	2.43	97	Н.д.	700	1086 / 6	150



**RANGE Marine** → Эксклюзивный дистрибьютор Nord Star на территории РФ, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии. Москва, +7 (495) 973-7245, [www.nordstarpatrol.ru](http://www.nordstarpatrol.ru)

Nord Star	Nord Star Outboard 24	стеклопластик	7.8	2.7	Н.д.	18.3	1900	600 / 6	130–300
Nord Star	Nord Star Patrol 24	стеклопластик	7.8	2.7	Н.д.	18.3	2600	600 / 6	225–260
Nord Star	Nord Star Outboard 26	стеклопластик	8.6	2.8	Н.д.	18.3	2700	600 / 6	300–600
Nord Star	Nord Star Patrol 26	стеклопластик	8.6	2.8	Н.д.	18.3	3300	600 / 6	300–370
Nord Star	Nord Star Patrol 28 (HT)	стеклопластик	9.3	3.1	Н.д.	18.3	4500	800 / 8	260–700
Nord Star	Nord Star Patrol 30	стеклопластик	10.1	3.15	Н.д.	18.3	5500	1000 / 10	370–600
Nord Star	Nord Star Patrol 32	стеклопластик	11	3.45	Н.д.	18.5	7000	1800 / 12	400–800
Nord Star	Nord Star Patrol 34	стеклопластик	11.5	3.65	Н.д.	18.5	8000	1800 / 12	400–900
Nord Star	Nord Star Patrol 37 / 37 Fly	стеклопластик	11.8	3.8	Н.д.	18.5	9000 / 10000	2000 / 15	600–900
Nord Star	Nord Star Patrol 40	стеклопластик	12.98	3.85	Н.д.	18.4	10000	2000 / 15	700–1000
Nord Star	Nord Star 47 Patrol SCY	стеклопластик	15.2	4.35	Н.д.	Н.д.	15000	Н.д.	1500



**NorthSilver** → Санкт-Петербург, +7 (812) 244-3552, 244-3565, [www.silverboats.ru](http://www.silverboats.ru)

NorthSilver	490	AMG	4.9	1.9	Н.д.	15.5	370	/ 4	Н.д.
NorthSilver	605 DC	стеклопластик	6.05	2.15	68	17.5	670	/ 6	70–140
NorthSilver	605 WA	стеклопластик	6.05	2.25	76	17.5	750	/ 6	70–140
NorthSilver	Star Cabin 690	стеклопластик	6.9	2.5	81	21	1550	/ 7	175–300
NorthSilver	Star Cabin 730	стеклопластик	7.3	2.5	91	21	1800	/ 7	200–350
NorthSilver	Star Cabin 730 St	стеклопластик	7.8	2.5	90	21	2150	/ 7	200–350
NorthSilver	1440	AMG	14.4	3.96	87	19.4	13900	/ 12	Н.д.
NorthSilver PRO	490	AMG	4.9	1.85	51	14	435	/ 5	60–70
NorthSilver PRO	515 румпельный / консоль	AMG	5.15	1.74	58.5 / 28.5	Н.д.	330 / 390	/ 4	35–60
NorthSilver PRO	520M	AMG	5.2	1.85	51	14	455	/ 5	70–90
NorthSilver PRO	565M	AMG	5.28	2.15	60	11.5	680	/ 5	80–115
NorthSilver PRO	560	AMG	5.6	2.15	70	20	765	/ 6	Н.д.
NorthSilver PRO	570 Fish	AMG	5.7	2.45	Н.д.	Н.д.	762	/ 5	Н.д.
NorthSilver PRO	560 Jet	AMG	6.0	2.15	74	14	950	/ 6	200
NorthSilver PRO	605M	AMG	6.05	2.15	65	Н.д.	777	/ 6	Н.д.
NorthSilver PRO	620	AMG	6.2	2.15	64 / 71	20	890	/ 6	140–200
NorthSilver PRO	635	AMG	6.32	2.49	82	18	1200	/ 6	175–300
NorthSilver PRO	645 Jet	AMG	6.43	2.33	43	Н.д.	1310	/ 6	Н.д.
NorthSilver PRO	665M Cabin	AMG	6.65	2.15	61	20	1050	/ 6	140–225
NorthSilver PRO	695 / HT	AMG	6.93	2.47	78.5 / 77	14	1390 / 1250	/ 7	175–250

# 110 Сводная таблица моторных лодок и катеров

Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.-макс.), л.с.
NorthSilver PRO	675 Jet	AMG	6.94	2.49	78.5	14	1390	/ 7	240-250
NorthSilver PRO	695 Cabin	AMG	6.95	2.49	69	18	1500	/ 7	Н.д.
NorthSilver PRO	745 Cabin	AMG	7.45	2.5	68	18	1750	/ 8	Н.д.
NorthSilver PRO	730 Jet	AMG	7.46	2.26	68	7	1250	/ 6	Н.д.
NorthSilver PRO	745 Jet	AMG	7.6	2.5	50	18	2350	/ 7	Н.д.
NorthSilver PRO	950 St	AMG	9.5	2.8	86	18	Н.д.	/ 8	Н.д.
NorthSilver PRO	920M St	AMG	9.8	2.8	91	18	Н.д.	/ 8	Н.д.
NorthSilver PRO	920M	AMG	10.3	2.8	85	18	3125	/ 8	2×300 - 2×350; 300-450
Silver	Beaver	комбинир.	4.5	1.81	Н.д.	Н.д.	300	/ 4	Н.д.
Silver	Fox DC	комбинир.	4.85	1.95	62	18	420	/ 5	40-60
Silver	Wolf DC	комбинир.	5.1	1.98	59	18	520	/ 6	50-90
Silver	Hawk 520 DC	комбинир.	5.2	2.07	62	18	480	/ 6	60-100
Silver	Dorado	комбинир.	5.4	2.17	64	18.5	630	/ 7	60-150
Silver	Hawk 540 DC	комбинир.	5.4	2.17	64	18.5	570	/ 7	60-150
Silver	Hawk 540 HT	комбинир.	5.4	2.17	63	18.5	590	/ 7	60-150
Silver	Shark DC	комбинир.	5.8	2.17	68	17.5	700	/ 5	70-175
Silver	Shark WA	комбинир.	6.05	2.25	66	17.5	750	/ 6	70-175
Silver	Moreno	комбинир.	6.15	2.35	73	20	1025	/ 9	150-300
Silver	Eagle DC	комбинир.	6.3	2.4	67	18.5	810	/ 6	90-225
Silver	Eagle WA	комбинир.	6.3	2.4	68	18.5	990	/ 6	90-225
Silver	Husky	комбинир.	6.3	2.4	67	18.5	820	/ 7	90-175
Silver	Eagle Cabin / Eagle Star Cabin	комбинир.	6.5	2.4	65	18.5	990 / 970	/ 6	90-175
Silver	Eagle Star Cabin 690	комбинир.	7.05	2.5	82	21	1500	/ 7	175-300
Silver	Condor Star Cabin	комбинир.	7.3	2.5	90	21	1900	/ 7	225-350



«Норд Бот» → Санкт-Петербург, 8-800-500-300-2, [www.nordboat.ru](http://www.nordboat.ru)

Parker	630 Bow Rider / DC / Sport	GRP, стеклопластик	6.1	2.25	Н.д.	21	980 / 1090 / 900	Н.д.	150
Parker	660 Pilothouse	GRP, стеклопластик	6.6	2.5	Н.д.	18	1400	1000 / 6	110-150
Parker	660 Weekend	GRP, стеклопластик	7	2.5	Н.д.	18	1500	1000 / 6	110-150
Parker	750 CC / DC	GRP, стеклопластик	7.45	2.55	Н.д.	20	1650 / 1500	700 / 8	150-300
Parker	770 Weekend	GRP, стеклопластик	7.7	2.5	Н.д.	Н.д.	2100	1000 / 7	175
Parker	800 Pilothouse	GRP, стеклопластик	8	2.9	Н.д.	Н.д.	2200	1000 / 8	150-300
Parker	800 Twin Cabrio / Weekend	GRP, стеклопластик	8	2.9	Н.д.	19	2350 / 2100	1000 / 8	220-300



«Квинтрекс Рус» → Воронеж, +7 (473) 275-54-17, [www.quintrexrus.ru](http://www.quintrexrus.ru)

Quintrex	350 Dart	AMG	3.5	1.47	77.5	-	115	418 / 4	9.9-15
Quintrex	390 Dart	AMG	3.95	1.53	77.5	-	148	418 / 4	10-25
Quintrex	420 Top Ender	AMG	4.2	1.87	107	-	200	550 / 5	40-50

## Сводная таблица моторных лодок и катеров III

Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.- макс.), л.с.
Quintrex	455 Coast Runner	AMG	4.53	1.87	107	–	242	570 / 5	40–50
Quintrex	475 Coast Runner	AMG	4.85	1.9	118	–	284	610 / 5	40–70
Quintrex	480 Top Ender	AMG	4.85	1.9	118	–	264	610 / 5	50–70
Quintrex	485 Coast Runner BR	AMG	4.9	1.9	102	-	290	610 / 5	40–75
Quintrex	510 Cruiseabout	AMG	5.44	2.25	117	–	550	833 / 7	60–115



«РУСБОТ» ➔ Москва, +7 (495) 740.88.98, [www.rusboat.ru](http://www.rusboat.ru); [info@rusboat.ru](mailto:info@rusboat.ru)

РУСБОТ	27	AMG	2.7	1.1	0.45	Н.д.	60	/ 2	3
РУСБОТ	36	AMG	3.6	1.45	0.5	5	100	/ 3	15
РУСБОТ	42	AMG	4.2	1.56	0.7	8	200	/ 4	40
РУСБОТ	42P	AMG	4.2	1.56	0.7	8	150	/ 4	30
РУСБОТ	43 JET	AMG	4.3	1.7	0.62	8	230	/ 4	60
РУСБОТ	45 (JET)	AMG	4.5	1.75	0.75	9	300	/ 5	60
РУСБОТ	47	AMG	4.7	1.85	0.75	9	340	/ 5	70
РУСБОТ	47 JET	AMG	4.7	1.85	0.75	9	340	/ 5	90
РУСБОТ	52	AMG	5.2	1.95	0.85	15	450	/ 5	90
РУСБОТ	52 JET	AMG	5.2	1.72	0.6–0.8	0	220	/ 5	60
РУСБОТ	55	AMG	5.5	2.2	1.05	17	600	/ 6	140
РУСБОТ	55H	AMG	5.5	2.2	1.05	17	790	/ 7	150
РУСБОТ	60	AMG	6	2.2	1.05	17	650	/ 6	150
РУСБОТ	65	AMG	6.5	2.35	1.1	19	750	/ 6	250
РУСБОТ	65H	AMG	6.5	2.35	1.1	19	830	/ 6	250
РУСБОТ	65K	AMG	6.5	2.35	1.1	19	960	/ 8	250
РУСБОТ	75	AMG	7.5	2.5	1.25	17	1450	/ 9	300
РУСБОТ	85	AMG	8.5	2.5	1.25	19	1650	/ 9	500

Sava	SAVA 380K	стеклопластик	3.85	1.55	Н.д.	Н.д.	115	380 / 4	15
Sava	SAVA 390	стеклопластик	3.9	1.4	Н.д.	Н.д.	110	350 / 3	10
Sava	400 Pelda-Mini	стеклопластик	4	1.45	Н.д.	Н.д.	65	400 / 3	4
Sava	SAVA 410	стеклопластик	4.1	1.4	Н.д.	Н.д.	68	400 / 3	5
Sava	SAVA 420 K	стеклопластик	4.18	1.6	Н.д.	Н.д.	140	430 / 4	20
Sava	SAVA 420	стеклопластик	4.2	1.5	Н.д.	Н.д.	70	420 / 3	5
Sava	Viking 420 Compact	стеклопластик	4.2	1.6	Н.д.	Н.д.	180	380 / 4	60
Sava	424 Pelda-Classic	стеклопластик	4.24	1.65	Н.д.	Н.д.	70	450 / 4	5
Sava	SAVA 425	стеклопластик	4.25	1.7	Н.д.	Н.д.	140	430 / 4	20
Sava	SAVA 430	стеклопластик	4.3	1.7	Н.д.	Н.д.	220	430 / 4	30
Sava	Pelda Fiord 435	стеклопластик	4.35	1.46	Н.д.	Н.д.	90	400 / 5	5
Sava	SAVA 440	стеклопластик	4.4	1.75	Н.д.	Н.д.	125	450 / 5	10
Sava	SAVA 475	стеклопластик	4.75	2.1	Н.д.	Н.д.	450	530 / 5	70
Sava	SAVA 480	стеклопластик	4.8	1.4	Н.д.	Н.д.	80	400 / 3	5

## 112 Сводная таблица моторных лодок и катеров

Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.- макс.), л.с.
Sava	490 Pelda-MAXI	стеклопластик	4.9	1.6	Н.д.	Н.д.	120	450 / 5	8
Sava	SAVA 500	стеклопластик	5	1.6	Н.д.	Н.д.	110	450 / 5	5
Sava	SAVA 510	стеклопластик	5.1	1.95	Н.д.	Н.д.	350	550 / 5	75
Sava	Viking 510	стеклопластик	5.1	2	Н.д.	Н.д.	350	400 / 5	115
Sava	EGO 555	стеклопластик	5.55	2.35	Н.д.	16	640	650 / 7	115
Sava	SAVA 560	стеклопластик	5.6	2.2	Н.д.	Н.д.	600	600 / 7	140
Sava	Viking De-light 560	стеклопластик	5.6	2.1	Н.д.	Н.д.	450	650 / 6	140
Sava	Viking Ekstrim	стеклопластик	6.75	2.12	Н.д.	Н.д.	630	800 / 6	300

**Scandicboats** → Москва, +7 (915)075-15-15, [www.scandicboats.ru/havet.phtml](http://www.scandicboats.ru/havet.phtml), [www.RiverTech.ru](http://www.RiverTech.ru)

Husky	Eving 340	стеклопластик	4	1.5	55	11	130	420 / 4	10–30
Scandic	Havet 430 DC	стеклопластик	4.3	1.65	60	13	160	410 / 4	20–30
Scandic	Havet 430 PRO	стеклопластик	4.3	1.65	60	13	180	450 / 5	30–40
Scandic	Havet 480 AL	AMG + стеклопластик	4.9	1.85	68	9–16	380	510 / 5	50–70

**TRIDENT** → Санкт-Петербург, г. Ломоносов, +7 (812) 423-3223, [katera@tridentboats.ru](mailto:katera@tridentboats.ru), [tridentboats.ru](http://tridentboats.ru)

Trident	Zvezda 400	AMg5	4	1.75	69	10	250	400 / 4	25–30
Trident	450	AMg5	4.52	1.65	73	12	198	500 / 5	9.9–40/50
Trident	520 / 520K Alugator	AMg5	6	1.68 / 1.69	60	0–8	270	500 / 5	25–40
Trident	620 Open	AMg5	6.75	2.45	110	17	600	900 / 7	115–140
Trident	720 WA	AMg5	7.35	2.45	110	17	700	900 / 7	140–175
Trident	620 CT	AMg5	6.75	2.45	110	17	850	900 / 7	140–175
Trident	620 CT Evolution	AMg5	6.75	2.45	110	17	850	900 / 7	140–175
Trident	720 CT	AMg5	7.35	2.45	110	17	900	900 / 7	175–200
Trident	720 CT Evolution	AMg5	7.35	2.45	110	17	900	1180 / 7	175–200
Trident	720 CT Indigo	AMg5	7.35	2.45	110	17	950	950 / 7	175–225
Trident	Solo 900	AMg5	9.8	3.05	150	22	3700	1730 / 10	2×250 – 2×300

**Velvette Marine** → Республика Татарстан, 8 (843) 227-5228, [velvette.ru](http://velvette.ru)

Velvette	16 Prime (Aluminium)	стеклопластик (стеклопластик + алюминий)	4.75	2.05	Н.д.	18	450	500 / 5	40–70
Velvette	18 Prime (Aluminium)	стеклопластик (стеклопластик + алюминий)	5.5	2.1	Н.д.	18	500	500 / 5	90–115
Velvette	20 Image Aluminium	стеклопластик + алюминий	6.06	2.36	137	20	793	550 / 5	90–150
Velvette	20 Image Cuddy Cabin	стеклопластик	6.06	2.36	137	22	770	550 / 5	90–150
Velvette	22 Image Cuddy Cabin	стеклопластик	6.95	2.36	137	22	1300	800 / 6	190–270
Velvette	23 Activ Sedan	стеклопластик	7.09	2.55	148	14	1700	800 / 8	150–200

Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.- макс.), л.с.
Velvette	24 Euphoria Cuddy Cabin	стеклопластик	7.4	2.55	169	19	1680	800 / 8	200–300
Velvette	25 Euphoria Cuddy Cabin	стеклопластик	7.7	2.55	169	19	2040	1500 / 8	270–320
Velvette	Performance boat Velvette NGT 27	стеклопластик	8.2	2.55	169	19	2500	1500 / 5	430–525
Velvette	Sport cruiser Velvette 29 Envy	стеклопластик	8.9	2.7	185	19	2780	1500 / 10	270–420
Velvette	Cruiser Velvette 33 Intelligent	стеклопластик	10.12	3.2	154	обводы типа «саней Фокса»	5100	/ 10	300–540
Velvette	Sport cruiser Velvette 41 Evolution	стеклопластик	12.5	3.5	224	17	Н.д.	2113 / 12	270×2 – 425×2



Wellboat → Ленинградская обл., +7 (812) 703-7246, www.wellboat.ru

Wellboat	30	AMr5M	3.05	1.25	39	2	37	150 / 1+1	3
Wellboat	33	AMr5M	3.33	1.33	45	6	65	200 / 2	8
Wellboat	37	AMr5M	3.76	1.42	50	12.5	95	300 / 3	15
Wellboat	42 / K	AMr5M	4.2	1.5	60	13	155 / 175	350 / 4	20
Wellboat	45 DC	AMr5M	4.6	1.71	75	13	265	400 / 5	50
Wellboat	45i / M	AMr5M	4.6	1.71	75	13	260	400 / 5	50
Wellboat	46 / K / M	AMr5M	4.65	1.5	61	13	175 / 190 / 215	400 / 4	30
Wellboat	47 Jet	AMr5M	4.87	1.86	65	8	230	500 / 5	40
Wellboat	53	AMr5M	5.52	1.95	85	21	405	550 / 6	115
Wellboat	52 Jet	AMr5M	5.6	1.86	65	8	320	500 / 5	70
Wellboat	55 Jet	AMr5M	5.8	2.14	72	8	470	600 / 6	115
Wellboat	63 / P	AMr5M	6.64	2.48	100	17	650 / 850	600 / 6	150
Wellboat	69C	AMr5M	7.24	2.48	100	17	950	800 / 8	200



RANGE Marine → Эксклюзивный дистрибьютор XO на территории РФ, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии. Москва, +7 (495) 973-7245, xo-boats.ru

XO BOATS	200 S	AMG + стеклопластик	6.3	2.2	Н.д.	22	850	/ 5	90–150
XO BOATS	220 S	AMG + стеклопластик	6.75	2.3	Н.д.	24	1100	/ 6	175
XO BOATS	240 RS Cabin / Open	AMG + стеклопластик	7.5	2.3	Н.д.	24	1250	/ 8	300
XO BOATS	240 RS I / O	AMG + стеклопластик	7.5	2.3	Н.д.	24	1600	/ 8	300
XO BOATS	250 RS Open	AMG + стеклопластик	7.52	2.28	Н.д.	24	1250	600 / 8	300
XO BOATS	270 RS Cabin / Front Cabin	AMG + стеклопластик	8.6	2.6	Н.д.	24	2860 / 3000	/ 10	370
XO BOATS	270 RS Cabin OB / Front Cabin OB	AMG + стеклопластик	8.6	2.59	Н.д.	24	2250	/ 10	250–600
XO BOATS	360 RS	AMG + стеклопластик	11.28	3.29	Н.д.	24	3600	Н.д.	2×370

## 114 Сводная таблица моторных лодок и катеров

Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.- макс.), л.с.
-------	--------	------------------	--------------------	---------------------	------------------	--------------------	-----------	------------------------------	-------------------------------------



Судонерфь «Виза-Яхт» → 8-800-333-2587 (звонок по России бесплатный), [www.VIZA-yacht.ru](http://www.VIZA-yacht.ru)

Виза-Яхт	Тортилла Картоп	стеклопластик	2.26	1.14	40	Н.д.	25	120 / 1	2.5
Виза-Яхт	Тортилла 2	стеклопластик	2.67	1.15	40	Н.д.	37	200 / 2	2.5
Виза-Яхт	Тортилла 305	стеклопластик	3.05	1.5	50	Н.д.	57	400 / 4	5
Виза-Яхт	Тортилла 3 (эко)	стеклопластик	3.1	1.3	42	Н.д.	57 (52)	250 / 3	4
Виза-Яхт	Легант 340	стеклопластик	3.4	1.15	42	Н.д.	45	250 / 3	8-10
Виза-Яхт	Легант 345	стеклопластик	3.45	1.27	48	6	60	300 / 3	10
Виза-Яхт	Легант 350 (консоль)	стеклопластик	3.5	1.63	68	6-11	120 (127)	450 / 5	20-30
Виза-Яхт	Тортилла 4 (эко)	стеклопластик	3.5	1.4	45	Н.д.	77 (70)	300 / 4	5
Виза-Яхт	Легант 380 Авто	стеклопластик	3.77	1.46	84	8-12	150	400 / 4	20-40
Виза-Яхт	Легант 390	стеклопластик	3.85	1.6	60	8-12	100	400 / 4	10-30
Виза-Яхт	Тортилла 395 (эко)	стеклопластик	3.95	1.6	53.5	Н.д.	98 (93)	440 / 5	8
Виза-Яхт	Легант 400 (консоль)	стеклопластик	4.05	1.8	73	8-12	150 (162)	550 / 5	30-60
Виза-Яхт	Нейва 4	стеклопластик	4.1	1.42	48	6	83	400 / 4	10
Виза-Яхт	Легант 430 Авто	стеклопластик	4.3	1.7	78	8-12	165	550 / 5	30-60
Виза-Яхт	Тортилла 5	стеклопластик	4.35	1.52	48.5	Н.д.	110	440 / 5	8
Виза-Яхт	Легант 515 К	стеклопластик	5.25	2.1	125	18-22	420	750 / 6	60-100

Волжанка	46	AMG	4.58	1.84	85	12	Н.д.	400 / 5	60
Волжанка	47	AMG	4.7	1.66	85	16	Н.д.	400 / 5	60
Волжанка	49	AMG	4.93	1.85	94	16	Н.д.	425 / 5	70
Волжанка	51	AMG	5.16	1.92	101	16	Н.д.	450 / 5	90
Волжанка	54	AMG	5.46	1.92	101	16	Н.д.	475 / 6	115
Волжанка	57	AMG	5.76	1.92	101	16	Н.д.	500 / 6	140
Волжанка	61	AMG	6.1	2.35	136	19	Н.д.	550 / 6	200
Волжанка	65 Кабин	AMG	6.5	2.5	125	19	Н.д.	850 / 6	200
Волжанка	LongCabin	AMG	8.5	2.8	135	15	Н.д.	1500 / 12	300
Волжанка	ABSOLUT 165	AMG/ стеклопластик	5.05	2	101	16	Н.д.	450 / 5	90
Волжанка	ABSOLUT 190	AMG/ стеклопластик	6.02	2.31	136	21	Н.д.	600 / 6	150

ДМБ	450 ДК / Т	AMG	4.5	1.7	72	8	215	420 / 5	55
ДМБ	480 ДК / Т	AMG	4.88	1.75	80	8-14	240 / 245	500 / 5	70

Казанский завод маломерных судов → Казань, +7 (903) 34-24-295, +7 (962) 55-48-514, [www.kazanboats.ru/news.ph](http://www.kazanboats.ru/news.ph)

КЗМС	Ника 1	стеклопластик	2.55	1.35	44	Н.д.	32	Н.д.	2
КЗМС	Диана 1-02	стеклопластик	3.06	1.16	36	Н.д.	40	Н.д.	8
КЗМС	Диана 1-01	стеклопластик	3.07	1.17	36	Н.д.	60	Н.д.	12



Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.- макс.), л.с.
КЗМС	Диана 1.5	стеклопластик	3.64	1.34	58	26	70–100	300 / 4	5–15
КЗМС	Диана 2-01	стеклопластик	4.02	1.11	56	Н.д.	150	Н.д.	25
КЗМС	Диана 2-02	стеклопластик	4.3	1.25	39	Н.д.	105	300 / 2	Н.д.
КЗМС	Ника 2-02	стеклопластик	4.45	1.39	42	Н.д.	100	280 / 2	10
КЗМС	Диана 3-01	стеклопластик	4.52	1.64	80	32	160–260	400 / 5	40–60
КЗМС	Диана 3-02	стеклопластик	4.52	1.64	60	32	100–140	400 / 5	10–25
КЗМС	Диана 4-01	стеклопластик	5.58	1.96	98	28	300–380	800 / 7	40–90
КЗМС	Диана 4-02	стеклопластик	5.58	1.96	85	28	200–280	700 / 7	25–40
КЗМС	Пегас	стеклопластик	6.4	2.2	103	18	600	600 / 6	90–130

КС	Фьорд 46	AMG	4.8	2	80	Н.д.	900	/ 5	50
КС	Фьорд 54	AMG	5.6	2	80	Н.д.	1000	/ 6	70
КС	Фьорд 54 Р	AMG	6	2	80	Н.д.	900	/ 4	75
КС	КС 600 Фишер	AMG	6.2	2.5	120	Н.д.	1800	750 / 8	400
КС	Фьорд 62	AMG	6.4	2	80	Н.д.	1300	/ 8	90
КС	Фьорд 62 Р	AMG	6.43	1.98	77	Н.д.	Н.д.	/ 6	75
КС	КС 700 Мираж / Экспресс	AMG	7.36	2.5	120	Н.д.	2400 / 2450	1000 / 10	300–450
КС	КС 600 Джет	AMG	6.8	2.5	120	Н.д.	1800	750 / 8	250
КС	КС 701	AMG	8.1	2.5	120	Н.д.	3800	1600 / 12	300–450
КС	КС 701 М	AMG	8.9	2.5	120	Н.д.	3800	1600 / 12	300–450
КС	КС 820 / Р	AMG	8.8	2.5	120	Н.д.	3980 / 4500	/ 12 / 8	300
КС	КС-38 Calypso	сталь	12.65	3.66	175	Н.д.	12500	/ 12	75

ОАО «Адмиралтейские верфи» и ЗАО «Меркурий-НИИ ТМ» → Санкт-Петербург, +7 (812) 321-6103, [www.masterboat.ru](http://www.masterboat.ru)

Мастер	410	AMG	4.3	1.64	64	12	200	400 / 5	25–30
Мастер	440	AMG	4.36	1.57	55	0	170	300 / 4	20–30
Мастер	471	AMG	4.9	1.87	80	15	380	375 / 5	40–60
Мастер	521	AMG	5.2	2.1	101	15	510	450 / 6	60–100
Мастер	500	AMG	5.27	1.78	74	12	305	375 / 5	40–60
Мастер	600	AMG	5.65	1.78	64	0	300	500 / 6	40
Мастер	МПК 600	AMG	5.65	1.78	64	0	300	500 / 6	40–60
Мастер	540НТ	AMG	5.75	2.1	114	15	780	450 / 6	100–115
Мастер	571	AMG	5.93	2.3	116	19.5	780	525 / 7	115–150
Мастер	651	AMG	6.86	2.3	110	19.5	1100	700 / 8	200–300
Мастер	651 ХТ	AMG	6.86	2.3	110	19.5	1450	500 / 6	200–300

Сайтов	Спорт	стеклопластик	3.1	1.25	42	Н.д.	40	200 / 2	5
Сайтов	Бестоер 400	стеклопластик	3.96	1.65	70	Н.д.	190	/ 4	15–30
Сайтов	Бестер 390	стеклопластик	3.98	1.5	60	Н.д.	120	300 / 3	20

# 116 Сводная таблица моторных лодок и катеров

Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.- макс.), л.с.
Саитов	Таймень	стеклопластик	4.45	1.58	45	Н.д.	95	400 / 4	8
Саитов	Бестер 450	стеклопластик	4.62	1.7	76	Н.д.	250	500 / 5	30-50
Саитов	Бестер 480 / Al	стеклопластик / алюминий	4.85	1.9	70	Н.д.	320 / 350	500 / 5	40-60
Саитов	Бестер 485 Open / Open Al	стеклопластик / алюминий	4.85	1.9	70	Н.д.	310 / 350	500 / 5	40-60
Саитов	Бестер 485 / Al	стеклопластик / алюминий	4.88	1.98	70	Н.д.	310 / 350	500 / 5	40-60
Саитов	Бестер 490	AMG	4.95	1.95	50 / 60	Н.д.	300	550 / 5	90
Саитов	Бестер 500	алюминий / алюминий + стеклопластик	5.05	2.01	79	Н.д.	500	500 / 5	70-90 / 100
Саитов	Бестер 500	стеклопластик	5.05	2.01	79	Н.д.	550	500 / 5	70-90 / 100
Саитов	Бестер 570	стеклопластик	5.7	2.2	96.5	22	650	/ 6	90-115 / 150
Саитов	Бестер 650	стеклопластик	6.5	2.2	Н.д.	Н.д.	850	800 / 6	115-150

 Самарский завод моторных лодок «Салют» → 8-800-550-98-01, sale@salut-boats.ru, www.salut-boats.ru									
Салют	Салют 360 Jaeger	алюминий	3.81	1.42	48-60	7	82	250 / 3	10
Салют	NewLine NL430	алюминий	4.52	1.75	73	6	от 220	400 / 5	30-40
Салют	Салют 430 PRO (M)	алюминий	4.52	1.75	67.5	6	от 215	400 / 5	30-40
Салют	Салют 430 Scout (M)	алюминий	4.52	1.75	67.5	6	от 198	400 / 5	30-40
Салют	Салют 430P Scout	алюминий	4.52	1.75	67.5	6	170	400 / 5	15-30
Салют	NewLine NL460	алюминий	4.83	1.79	73.5	9	от 302	500 / 5	50-60
Салют	Салют 480 (M)	алюминий	5.05	1.75	74-77	11	от 322	500 / 5	50-70
Салют	NewLine NL490	алюминий	5.1	1.908	83	13	от 390	500 / 5	60-90
Салют	Explorer	алюминий	5.15	1.75	74-77	11	от 325	500 / 5	50-70
Салют	Салют PRO Mirage	алюминий	5.15	1.75	74-77	11	от 335	500 / 5	50-70
Салют	Салют 510	алюминий	5.25	1.95	85	15	от 440	500 / 5	70-100
Салют	Салют 525 (PRO)	алюминий	5.4	1.95	85	15	от 460	500 / 5	70-115
Салют	Navigator	алюминий	5.6	1.95	90	15	от 498	500 / 5	80-115

 СПЭВ → Санкт-Петербург, +7 (812) 252-6815, spev.spb.ru									
СПЭВ	Мираж 270 (Малёк)	стеклопластик	2.65	1.29	40	Н.д.	40	220 / 2	4
СПЭВ	Мираж 300 (Ильмень)	стеклопластик	3	1.48	50	Н.д.	55	300 / 3	10
СПЭВ	Мираж 320 (Буян)	стеклопластик	3.2	1.35	45	Н.д.	55	290 / 3	5
СПЭВ	Мираж 370 (Пескарь)	стеклопластик	3.7	1.45	45	Н.д.	70	350 / 3	10
СПЭВ	Мираж 400	стеклопластик	3.95	1.52	60	Н.д.	85	390 / 4	15
СПЭВ	Мираж 450 (Зеленец)	стеклопластик	4.45	1.53	60	Н.д.	100	450 / 5	12
СПЭВ	Phoenix 510	стеклопластик	5.1	2.15	96	Н.д.	360	600 / 6	50-100
СПЭВ	Phoenix 510AL	алюминий	5.1	2.15	96	Н.д.	420	600 / 6	50-100
СПЭВ	Strelka-M Open	стеклопластик	5.1	2.15	96	Н.д.	360	600 / 6	50-100
СПЭВ	Phoenix 530HT	стеклопластик	5.3	2.1	95	Н.д.	390	600 / 6	50-100
СПЭВ	Phoenix 560	стеклопластик	5.6	2.3	140	Н.д.	600	750 / 6	80-150

Марка	Модель	Материал корпуса	Длина (габарит), м	Ширина (габарит), м	Высота борта, см	Килеватость, град.	Масса, кг	Полезная нагрузка, кг / чел.	Мощность мотора (рек.- макс.), л.с.
-------	--------	------------------	--------------------	---------------------	------------------	--------------------	-----------	------------------------------	-------------------------------------



Судоверфь «Стрингер» → Санкт-Петербург, +7 (812) 331-8818, +7 921 950-1543, stringerltd@list.ru, www.stringerboat.ru

Стрингер	250	стеклопластик	2.5	1.2	Н.д.	Н.д.	40	250 / 3	5
Стрингер	265	стеклопластик	2.65	1.1	Н.д.	Н.д.	40	250 / 3	3
Стрингер	415	стеклопластик	4.2	1.56	49	Н.д.	95	350 / 4	8
Стрингер	450	стеклопластик	4.7	1.8	77	18	250	400 / 5	60
Стрингер	500 Форель	стеклопластик	5.1	1.55	55	Н.д.	130	450 / 5	8
Стрингер	510 (P)	стеклопластик	5.6	1.9 (1.95)	Н.д.	18	420	400 / 5	115
Стрингер	SKY 28	стеклопластик	8.3	2.4	Н.д.	Н.д.	Н.д.	/до 10	стационар

